

業務用

ノシメマダラメイガ交尾阻害剤

雑貨品


# パナモスコン<sup>®</sup>

殺虫成分なし!

効果は約3ヶ月!

取付がカンタン!

## フェロモンの力で ノシメマダラメイガの発生を抑制!!



Q

交信かく乱剤とは?

人工的に合成した性フェロモンを徐放性の容器に入れた製剤です。性フェロモンを充満させることにより、交尾をしようとする雌と雄の交信をかく乱させ、交尾を阻害します。

交尾雌が減少

産卵数が減少

次世代の個体数が減少

**Iwatani**  
国際衛生株式会社



# ノシメダラメイガ交尾阻害剤

業務用

雑貨品

# パナモスコン

有効成分

ノシメダラメイガ性フェロモン

対象害虫

ノシメダラメイガ

## パナモスコンの3大特長

1

### 殺虫成分なし

有効成分のノシメダラメイガ性フェロモンが、ノシメダラメイガ雄成虫に作用し、交尾を阻害します。

2


### 効きめは3ヶ月

効果は、設置後約3ヶ月持続します。

3

### 取付がカンタン

柱などに張りわたすだけなので、誰でもカンタンに取り付けることができます。



## 使用方法

- 床面積10㎡あたり本剤1mを施設内の柱等を利用し、施工区画全体に張り渡します。
- 天井高が5mを超える場合は、高所にも本剤を張り渡し、施工区間内の全域にフェロモンが充満するようにしてください。
- ポリエチレンチューブを切断する場合は、必ず20cm間隔でヒートシールされている部分を切断してください。



## 保管上の注意

- 火気を避け、直射日光が当たらない冷暗所(5℃以下)に密封して保管してください。
- 食品と区別して保管してください。
- 外装のラミネート箔袋を開けたまま放置すると有効成分が揮散するので、必ず使用直前に開封し、なるべく使い切ってください。やむをえず残った場合には密封し、5℃以下で冷蔵保管してください。

## 廃棄上の注意

- 産業廃棄物として適正に処分してください。

## 使用場所

- 食品工場・製粉工場・精米工場等におけるノシメダラメイガ生息箇所

## 使用上の注意

- 使用前に、必ず対象害虫を確認してください。
- 本剤は殺虫剤ではありません。対象害虫の発生初期から終期まで連続的に使用してください。
- 対象害虫が高密度に存在する場合は、十分な効果が得られないことがあります。
- 農薬用途では使用しない。(農作物倉庫等)
- 以下の場所では使用しないでください。  
農作物の保管施設、倉庫など  
包装されていない食品等が保管されている場所  
食品等の貯蔵、製造機器内  
人、車両、稼働設備等の妨げとなる場所  
直接、製品や原料、包材等に触れる場所
- 本剤の使用にあたっては、ラベルにある使用量・使用時期・使用方法等をよく御確認の上お使いください。
- 本剤を取扱う場合は、ゴム手袋等の保護具を装着してください。
- 本品取扱い中及び取扱い後にはモニタリングトラップに触れないでください。
- 薬剤の特性上、ダンボール製ポビンにシミが付くことがありますが、品質に問題はありません。

**Iwatani**  
国際衛生株式会社

■本社／東京都中央区日本橋本町4-14-7石金日本橋ビル4F  
TEL: 03-3667-6711(代)