

屋内塵性ダニ類や 抵抗性ゴキブリの駆除に

くん煙殺虫剤(業務用) 第2類医薬品

バルサン® SX ジェットタイプ

有効成分: メトキサジアゾン…4% フェノトリン…5%



ダニとしつこいゴキブリに効く

煙の拡散・すきまへの到達効果

簡単で、手軽に使える

剤形 :くん煙剤

物理化学的性状ならびに危険性・有害性情報は本剤の製品安全データシートに記載

適用害虫 :屋内塵性ダニ類、ゴキブリ、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ハエ成虫、蚊成虫

用法・用量: 製品ラベル及び添付文書に記載の使用方法・使用量を厳守して使用してください。

使用上の注意: 製品ラベル及び添付文書に記載の使用上の注意を守り、正しくご使用ください。

包装	包装サイズ	重量(1個)	商品コード(1個)
80g(ケース15個入り)	91×91×109mm	214g	VGLD

〈業務用〉バルサン® SX ジェットタイプの使い方

販売名:バルサンダニ α

注意 人体に使用しないこと。

使用量

(天井までの高さ2.5mをめやすとして)

適用害虫	部屋の広さと使用箇数
屋内塵性ダニ類、ゴキブリ、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ハエ成虫、蚊成虫	12~16坪(40~50m ²)に1筒

ご使用方法

1. 部屋の窓や換気口を閉め、害虫の隠れ場所となるところは、できるだけ開放してください。



2. 部屋のほぼ床面中央に本品を置き、内側のシールを完全に取り除いてください。



※強くこすりすぎると、ヘッドの破損や飛散の原因となるので注意すること。

3. フタの始動用スリット部分で容器中央の丸いヘッドをこすると、数秒後に煙が出はじめ、その後勢いよく約20~30秒間煙が出ます。



4. 煙が出はじめたら部屋の外に出て、2~3時間またはそれ以上、そのまま部屋を閉め切ってください。



※くん煙後、長時間換気できない場合、煙成分がより多く沈降することで、床が白く見える場合があります。

本剤の特長

○バルサン SX ジェットタイプは、ダニや抵抗性ゴキブリに駆除効果の高いくん煙剤です。
○細かい煙の粒子になった殺虫成分は、物かけに隠れている害虫にも有効で、部屋全体を手軽に処理するのに適しています。

1. ダニとしつこいゴキブリに効く

ダニや駆除しにくいゴキブリにも効く成分を配合した処方です。

2. 煙の拡散・すきまへの到達効果

殺虫成分の拡散力が強くなるように設計しました。とくに広いスペース、高い天井、すきまや家具の多い部屋におすすめします。

3. 簡単で、手軽に使える

缶のフタについているスリットでこするだけ。面倒な操作がいりません。

効能

屋内塵性ダニ類、ゴキブリ、イエダニ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ハエ成虫、蚊成虫の駆除

有効成分

メトキサジアゾン…4% フェノトリン…5%
添加物としてアゾジカルボンアミド、酸化亜鉛、ヒプロメロース、ソルビタン脂肪酸エステル、ジブチルヒドロキシルエン、香料、その他1成分

包装

80g

使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと副作用・事故などが起こりやすくなります。)

1)煙を吸い込まないよう注意すること。 2)魚類、蚕のいる場所では使用しないこと。 3)引火性危険物(ガス、ガソリン、シンナーなど)の近くでは使用しないこと。 4)本剤とエアゾール製品を同じ部屋で同時に使用しないこと。 5)煙が出始めたら部屋の外に出て、所定時間(2~3時間)以上、経過しないうちに入室しないこと。 6)使用後は十分に換気をしてから中に入ること。

☒ 相談すること

1)煙を吸って万一身体に異常を感じたときは、できるだけ添付文書を持って直ちに本品が、オキサジアゾール系殺虫剤とビレスロイド系殺虫剤の混合剤であることを医師に告げ診療を受けること。
2)今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれなど)を起こしたことのある人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。

その他の注意

1)定められた使用方法・使用量を厳守すること。 2)引火性危険物(ガス、ガソリン、シンナーなど)が近くに無いことを確認して使用すること。 3)煙を感知するタイプの火災警報器・火災報知器、微粒子感知するタイプのガス警報器は、反応することがある。特に直下では使用しないこと。警報器に覆いなどをした場合には、絶対にとり忘れないようにして、必ず元に戻すこと。火事と間違われないように、近所にくん煙中であることを伝言すること。大規模な駆除や夜間に使う場合は、消防署に連絡すること。 4)食品、食器、おもちゃ、飼料、寝具、衣類、貴金属、仏壇仏具、美術品、楽器、はく製、毛皮、光学機器などに、直接煙が触れないようにすること。また、ペット、観賞魚、植物は部屋の外に出すこと。 5)精密機器(パソコン、ワープロ、オーディオ製品、ゲーム機など)にはカバーをかけ、磁気テープ(CD、MD、DVD、フロッピーディスクなど)は直接煙に触れるほどに障害を起こすことがあるので、専用ケースに収納すること。大型コンピューターのある所では使用しないこと。 6)銅、シンチュー、亜鉛メッキ、銀メッキ製のものは変色するがあるので、覆いをするか部屋の外に出すこと。 7)紙、衣類、寝具類、ボリ袋やプラスチック製品など燃えやすい物が倒れるなどで本品使用中に覆いかぶさると変色や熱変性を起こすので、必ず届かない所に移してから本品を使用すること。 8)薬剤が皮膚に付いたときは、石鹼でよく洗い、直ちに水で洗い流すこと。 9)くん煙処理中は容器の天面が熱くなっているので、直接手を触れないこと。 10)本剤は必ず平らな床面に置いて使用すること。

保管及び取扱い上の注意

1)飲食物、食器及び飼料などと区別し、火気や直射日光を避け、小児の手の届かない温度の低い場所に保管すること。 2)使用後の容器は、各自治体の廃棄方法に従い捨てること。