

業務用カルバメート系殺虫剤

医薬用外劇物



使いやすい水溶タイプ登場!

# ノビマックス WDG

有効成分: プロポクスル 30%




住商アグロインターナショナル株式会社

業務用カルバメート系殺虫剤

# ノビマックス WDG

## 散布場所

## 不快害虫の生息する場所や、歩き回るところ



アリの巣、アリの活動場所。

クモの巣または  
クモが巣を張りそうな場所。\*


カメムシのいる場所または  
飛来しそうな日当たりのよい壁面\*  
や、侵入経路となりそうな箇所。

石や植木鉢、落ち葉の下等、  
暗くジメジメした場所。  
また建物の基礎部分  
を伝って、屋内に侵入  
するため家の外周に  
沿って散布する。

アリの巣

★水系へ流入しないように注意！

→:害虫の屋内への侵入経路



★農作物や植栽にかからないように注意！

\*塗装面やプラスチック、石材、漆喰、白木等に付着すると変色・  
変形する場合があるので、薬剤がかからないようにしてください。  
使用する場合は、目立たない所で試した上でお使いください。

## 使用方法

## 本品希釈液を1m<sup>2</sup>あたり50~75ml 塗布または噴霧する



◆多量に散布する場合は、  
ポリタンク等でよく混ぜてから  
噴霧器に移す。



◆しばらく放置した後は  
よく振って混ぜる。



### 散布時の服装


肌の露出部を少なくし、  
できるだけ吸い込まない  
ように注意する。



### 噴霧する場合

目標から約30~50cmの  
距離から均一に散布

50~75ml/m<sup>2</sup>



1m<sup>2</sup>あたり50mlというのは  
散布面からしづくがたれる程度です

### 塗布する場合

刷毛などで生息場所や歩き回る所に塗布



劇物  
です

日常手の触れない所に使用すること

使用前に必ずラベルをよく読んでください。散布後の  
器具、衣服の取り扱い、保管にも注意を払ってください。

# ノビマックス WDG

水に溶かせるタイプのカルバメート薬剤

高い殺虫効果で幅広い虫に効く

使い切りタイプで持ち運びもラクラク



オオヒメゴミ(雌成虫)に対する効果



ノビマックス WDG

KT<sub>50</sub><sup>\*</sup>  
9.5分

3日後の致死率  
100%



ヤスデ成虫に対する効果



KT<sub>50</sub><sup>\*</sup>  
27分

KT<sub>90</sub><sup>\*</sup>  
50分

\* KT50とはノックダウン率が50%になるまでの時間、KT90は90%になるまでの時間です。

アリ



トビイロアリ

体長: 2.5-3.5mm

クモ



オオヒメゴミ

体長: ♂約5mm ♀約7mm  
緑の下やトイレなどに不規則な形の立体的な網を張り、地表や壁を歩く昆虫などを捕獲する。腹部が大きく、球形をしており、複雑なまだら模様がある。人に直接的な害を与えることはないが、不衛生な印象を与え、家の外観を損ねる。

カメムシ



クサギカメムシ

体長: 13-18mm  
体は暗褐色で、黄褐色の小紋がある。晩秋の晴れで暖かな日に、越冬場所を求めて建物の外壁面や洗濯物に飛来する。サッセの隙間や換気扇口、床下などから屋内に侵入する。刺激すると強い悪臭を放つため、集団の場合はやっかい。



マルカムシ

体長: 5-5.5mm  
体格が丸く、暗黄褐色。表面は光沢があり、黒い点刻が密に分布する。都市近郊の空き地に繁茂しているクズに群生し、秋に越冬場所を求めて洗濯物などに飛来し、悪臭を放つ。

ダンゴムシ



オカダンゴムシ

体長: 9-14mm

フラジムシ



ワラジムシ

体長: 10-12mm

ムカデ



トビズムムカデ

体長: 100-150mm  
トビズムムカデ、オオムカデなどのオオムカデ目は、毒を持ち、噛まれると激痛と共に腫れ上がる。重症になるとリンパ節が腫れ、アナフィラキシー・ショックを起こすこともある。夜行性で、クモやゴキブリ等を捕食するため家屋に侵入。特に大雨の時期などは住居に侵入しやすい。建物の基礎や木材質などが掛かる凹凸であれば、簡単に登ることができる。

ヤスデ



ヤケヤスデ

体長: 20-25mm

外敵に襲われると体を丸め、不快臭を出す。繁殖期になると大量に発生し、見た目にも不快。庭の石やブロックの下、倒木の裏などの湿気のある場所で暮らすが、長雨の時期などは棲み家が水につかることを嫌い、建物の基礎から家屋に侵入する。ムカデと間違われるが、ヤスデの方が足数が多く（一つの体節から二対ずつ）、動きがゆっくりしている。

業務用カルバメート系殺虫剤 **医薬用外劇物**


# ノビマックス WDG

【有効成分】プロポキスル 30%

(その他:シリカ、界面活性剤等を配合)

【包装】10g×20個

## 【適用害虫】



アリ



クモ




カメムシ



ダンゴムシ



ワラジムシ



ムカデ



ヤスデ

## 【用法・用量】

■ 本品10gを水で1ℓに希釈し、1m<sup>2</sup>あたり50~75mlの希釈液を不快害虫の生息する場所や歩き回る場所へ塗布または噴霧してください。

## 【使用上の注意事項】

### してはいけないこと

- 薬剤を目や口に入れないでください。
- 希釈時に食用用の容器等、誤用のおそれのあるものを利用しないでください。
- 希釈時は手や指で直接かき混ぜないでください。
- 他の薬剤と混合しないでください。

### 使用に際しての注意

- 使用前に必ずラベルを読み、十分理解した上で用法用量に従って使用してください。
- 希釈の際、初め少量の水でよく混ぜてから残量の水を加えて懸濁液にしてください。
- 噴霧中は、時々液をかき混ぜながら振り動かして均質な懸濁性を保つてください。
- 調製後は使い切ってください。
- 直射日光の下に放置しないでください。



### 使用中又は使用後の注意

- アレルギー症状やかぶれを起こしやすい人、喘息の症状がある人、病人、妊婦、乳幼児等がいる場所で使用しないでください。
- 環境を汚染しないために乱用は避けてください。
- 井戸、地下水等の水質を汚染するおそれのある場所、蜜蜂、蚕、魚、や水棲動物等に被害を及ぼすおそれのある場所では使用しないでください。
- 食品、食器、飼料、おもちゃ、寝具、衣類、愛玩動物、観賞魚、観賞植物、貴重品、美術品、楽器、電気製品等は事前に他へ移すか、薬剤がかからないようにしてください。
- 塗装面やプラスチック、石材、漆喰、白木等に薬剤が付着した場合、変色・変形があるので、薬剤がかからないようにしてください。
- 使用時には保護具（長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋等）を着用し、保護具と使用する機械器具は事前に点検整備してください。

- 使用中は、なるべく薬剤を浴びないように身体の露出部を少なくし、できるだけ吸い込まないよう注意してください。
- 使用後は必ず手や指を石けんと水でよく洗ってください。
- 使用中薬剤が口、目等に入ったときは、直ちに水でよく洗い流してください。
- 大量の薬剤を浴びた場合は、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを浴びるなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替えてください。
- 必要に応じて、医師の診療を受けてください。
- 中毒症状が発現した場合には、至急医師による硫酸アトロピン製剤を用いた適切な解毒手当てを受けてください。
- 作業時の衣服は、他の衣服と区別して洗濯し、保護具も洗剤でよく洗ってください。

### 保管・廃棄

- 小児の手の届かない所で、食品、食器、飼料等と区別し、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
- 高温となる場所にはおかないでください。
- ほかの容器に移し替えて保管しないでください。
- 本剤は医薬用外劇物のため、商品の保管場所に「医薬用外劇物」の表示をし、保管場所を施錠するなど盗難や紛失防止措置を取ってください。
- 盗難・紛失の際は警察に届け出てください。
- 使用済みの容器や使用後に残った薬剤は、各市区町村の条例等に従って適切に処理してください。
- 汚染した器物や洗浄液は作業現場から持ち帰り、河川、湖沼、下水道等の水系や、地下水を汚染する恐れのある場所には捨てないでください。

### 【中毒時の緊急連絡先】

- 大阪中毒 110番 TEL 072-727-2499 (24時間/年中無休)
- つくば中毒 110番 TEL 029-852-9999 (9:00~21:00/年中無休)

### 製品に関するお問い合わせ

TEL 03-5925-7354 (9:30~17:30 土、日、祝日を除く)

住商アグロインターナショナル株式会社

東京都千代田区一ツ橋一丁目2番2号